

Ny gjødselbrukforskrift

Nye krav, og litt om tiltak

Martin Søgne
Gjødselbrukforskrift m.m.
Vik



Illustrasjonsbilde: Øyvind Vatshelle



Statsforvaltaren i Vestland


24.03.2026



Grunnar til nytt, strengare regelverk

- Førre forskrift var gamal..
- Mykje har endra seg
 - Gjødsling, husdyrproduksjon, utstyr
 - Miljøkrav: vasskvalitet, biomangfald, klima
 - Ressursutnytting: få mest mogleg ut av næringsstoffa

Det er fosforoverskot i drifta
Fosforoverskot havner i jorda
Fosfor i ferskvatn gir algevekst og dårleg vasskvalitet





Innhold

1. Tidlegare spreiefrist på hausten
2. Krav til lagring, fôringsplass mm.
3. Krav til max-gjødsling med fosfor
4. Godkjenning for å gjødsla innmarksbeite
5. Avstand til vassdrag
6. Gjødslingsjournal og dokumentasjon
Gjødslingplan og jordprøver

Forskrifta gjeld alle gjødselslag, inkl. mineralgjødse
Kommunen har mindre myndigheit til dispensasjonar
Betre oppfølging av regelverket

1. Spreiefrist og lagerkapasitet



Foto: :Altifilm / landbrukskontoret i Alver



Statsforvaltaren i Vestland

24.03.2026



Spreiefristar for gjødsel og pressaft i Vestland

✓ Seinast 15. september

Overgang 2026: 1. nov. dersom nedmolding. Ikkje tilrådd, søk heller dispensasjon!
Unntak 2027-28*) 1. nov. dersom nedmolding. Ikkje tilrådd, søk heller dispensasjon!

✓ Tidlegast 1. mars

Overgang 2026: 15. februar

✓ Slått, beiting eller etablering av plantevekst etter siste spreining.

Kan innebære at siste gjødsling må vere imidten av august?!
Unntak 2027-28*) Ikkje «haustekrav»

✓ Lagerkapasitet min. 8 mnd produksjon, og fram til lovleg spreining

✓ Statsforvaltaren kan gi dispensasjonar berre i særskilte tilfelle

**) Unntak 2027-28 gjeld berre føretak som hadde knapp lagerkapasitet då forskrifta blei innført. Gjeld ikkje ved ombygging til lausdrift / ombygging som aukar gjødselmengda.*




Vestland manglar gjødsellager


Spørjeundersøking, svar frå 334 bønder i Vestland, feb 2025
91 % mjølk, 5 % gris/fjørfe, 4 % kombinasjon

- 30 % har mindre enn 8 mnd lagerkapasitet
- 65 % spreier gjødsel etter siste hausting
- Svar om aktuelle tiltak for å klare spreiefrist haust:
 - Tomt lager 15. sept
 - Søke støtte til nytt lager (59 % av dei som bør gjere tiltak)
 - Transport til andre lager på vinteren
 - Redusere dyretalet (43 % av dei som bør gjere tiltak!)
 - Større tankvogn
 - Levering til biogassanlegg
 - Bygge tak / dekke over lager

Lagerkapasitet i månadar - Vestland



"Er det vanleg at du spreier husdyrgjødsel etter siste slått/beiting?"



2. Oppsamling og lagring av husdyrgjødsel og silopressaft



Foto: :Karl des Bouvrie



Statsforvaltaren i Vestland

24.03.2026



Husdyrgjødsel og silopressaft, døme



- Nytt fjøs/gjødsellager/silo vekke frå vassdrag (§ 4)
- Fjerne gjødsel frå permanent fôringsplass, luftegard mm (§ 6)
- Kommunen skal ikkje lenger godkjenne før bruk av gjødsellager / silo (§ 7) Krav til dekke over lager for grisegjødsel blir avklara seinare.
- Max 3 år lagring av hestegjødsel (§ 8)
- Oppsamling av pressaft òg frå bakkesilo / plansilo (§ 9)
- Rundballar skal ikkje lagrast på flaumutsett område, og i god avstand frå drenerings-system, vassdrag og sjø (§ 9)
- Oppsamling av vaskevatn frå husdyrrom ved nybygg og ombygging (§ 10)



Råd ved bygging av gjødsellager og silo

- byggteknisk kvalitetssikring

- ☐ Drenering rundt lageret, med inspeksjonskum for kontroll av moglege lekkasjar
- ☐ Tappekran skal ha dobbelt og låsbar sikring
- ☐ Luker skal vere sikra med lås
- ☐ Tappeplass skal vere utforma slik at ein unngår forureining
- ☐ Lager, portar og utstyr skal vere godkjend i høve Norsk Standard / andre godkjenningssordningar
- ☐ Stor nok kum for oppsamling av pressaft
- ☐ Lager på leigejord: Leigeavtale på minst 10 år

3. Kor mykje gjødsel



Foto: Norsk landbruksrådgiving



Statsforvaltaren i Vestland

24.03.2026



Kor mykje gjødsel (fosfor) kan du spreie

Fosforgrensa gjeld for sum av all tilført gjødsel; organisk gjødsel og mineralgjødsel. For føretak som produserer / brukar meir enn 75 kg P: (§ 20)

Trinnvis innskjerping frå no, fram mot 2033.

- Alt 1 Følgjer grensa
- Alt 2 Balanse gjødsling: differansen mellom P inn og P ut må ikkje overstige 1:1

	2025 - 2026	2027 - 2029	2030 - 2032	2033 →
Rogaland	3,5	3,1	3,0	2,7
Vestland mm	3,5	2,8	2,5	2,3
Innmarksbeite	2,0			

Max-grenser for fosfor (kg P/daa), samla for alle gjødselslag.



Fosforgrensene er eit kompromiss

- ✓ Mykje svakare P-gjødsling enn i dag
- ✓ Likevel lovleg med P- gjødsling meir enn behov

Dokumentasjon 2023/Planlagte gjødslinger

1 Nord og sør av tunet	65,7 daa	Eng, 2gj./2sl.	Siltig mellomsand
Jordanalyse 2014: pH=5,5 P-Al=21 K-Al=12 KHNO3=33 Leire=0 Mold=4			
Beregnet 2023: pH=5,5 P-Al=12 K-Al=12			
Forgrøde: Eng, 2gj./2sl.	Avling: 800	Behov Tilført	N: 22,4 N: 23,2 N: 17,0
		P: 1,4 P: 3,0	K: 20,7 K: 17,0 S: 2,9 S: 2,2
Vår		Husdyrgjødsel Tot-N	
3 tonn Blautgjødsel, storfè		Etter 1. høsting	
35 kg OPTI-NS™ 27% (4S)		2 tonn Blautgjødsel, storfè	
		25 kg OPTI-NS™ 27% (4S)	



Fosforgrensa i praksis

Husdyrgjødsla må bli spreidd på meir areal

	2024 Gamal forskrift om gjødselvere 4 daa/GDE				Frå 2033 Gjødselbrukforskrift 2,3 kg P/daa			
	Dyretal	GDE		Arealbehov	Fosfor	Fosfor	Arealbehov	Auka arealbehov
	stk	dyr/GDE	daa/dyr	daa	kg/stk	kg/år	daa	%
Verpehøns	7500	100	0,040	300	0,12	900	391	30
Slaktekylling 32-38 dg	280000	1750	0,002	640	0,0086	2408	1 047	64
Slaktekylling 40-45 dg	280000	1750	0,002	640	0,0116	3248	1412	121
Sau	200	7	0,571	114	2	400	174	52
Avlsgris	105	3	1,333	140	8,1	850	370	164
Slaktegris	2100	20	0,200	420	0,37	777	338	-20
Mjølkeku	50	1	4,000	200	15	750	326	63
Ungdyr	30	3	1,333	40	5	150	65	63
Ammeku	25	1,5	2,667	67	8	200	87	30

Fosforkalkulator på nett (landbruksdirektoratet)



Til instruks

Hvis region og periode ikke velges ligger dagens krav på 3,5 kg P pr daa til grunn (men med nye faktorer for husdyrhold).
Har du lagt inn tall og endrer på Region MÅ du også foreta et nytt valg av periode.

Region: Alle fylker utenom Rogaland, Troms og Finnmark Periode: 01.01.2027 – 31.12.2029

Tillatt mengde P i regionen for 01.01.2027 – 31.12.2029 er 2,8 kg/daa for fullt og overfl. dyrka jord.

Husdyr fra søknad om produksjonstilskudd

Dyr	Kode	Dyrslags	Følter	Uker	Sum P
Storfe	120	Melkekyr: avdrått under 7 tonn=>	15,00	33	480
		Melkekyr: avdrått 7 – 9,5 tonn=>			
	121	Melkekyr: avdrått over 9,5 tonn=>			
	122	Ammekyr, kalvet de siste 15 måneder	8,00		
Sauer	119	Ungdyr, slaktevekt 320 kg v/ 18 mnd	5,00	40	198
	145	Søyer, født i fjor eller tidligere	2,00		25
	146	Værer, født i fjor eller tidligere	2,00		
	139	Melkesau, født i fjor eller tidligere	2,00		
Geit	140	Melkegeiter	2,00		
	142	Ammegeiter	2,00		
	115	Hester, under 3 år (i avl eller ikke)	5,00		
Hester	116	Hester, 3 år og eldre (i avl eller ikke)	7,50		
	193	Hester i pensjon. Ant. beiteuker :			
	Griser	155	Avlspurker, minst ett kull	8,10	
155		Purkering*: avlspurker i nav	2,40		
155		Purkering*: avlspurker i satellitt	14,30		
158, 159		Unggriser til avl	0,53		
Lev.data		Solgte ungpurker/råner >50 kg/>15 uker	0,53		
184 el.		Slaktegris: vekt < 130 kg	0,37		
Fjølfe	161	Verpe- og rugehøner, > 20 uker	0,120		
		Avlsdyr høner (slaktekyllingmødre)	0,250		
	168	Avlsdyr gjess	0,250		
	168	Avlsdyr ender	0,250		
	168	Avlsdyr kalkun	0,250		
	185	Livkylling, påsatt til verpehøns	0,014		
		Sl.kylling vokser raskt (levendevekt) <2,3 kg	0,009		
	186	Sl.kylling vokser raskt: > 2,3 kg			
		Sl.kylling vokser sakte <2,5 kg	0,012		
		Sl.kylling vokser sakte > 2,5 kg			
	188	Slaktekalkuner: slaktevekt inntil 9 kg	0,106		
	187	Slakteender	0,025		
189	Slaktegjess	0,025			
Sum fosfor på gården pr. år fra husdyr:					728

* For avlspurker, satellitt i purkering: beregnet 1,22 årspurker per avlsdyr, 2,2 kull per purke og 6,5 innsett per dyreplass per år. 2/3 av totalt føropptak (gjødsla) er i satellitt og 1/3 i nav.

Beite utenom godkjent spredeareal

Ant. dyr	Uker	Timer	Sum P
31	5	12	22,4
39	5		18,8
25	11		10,6
Sum P ved beite utenom spr.areal			51,7

Mineralgjødning

Type	Mengde (kg)	Sum P
NPK 25-2-6	5 400	86,4
Biorest % P		
Sum P fra mineralgjødning		86,4

Godkjent spredeareal

Eierskap (PT)	Automatisk godkjent			Godkjent netto innmarksbeite		
	Fulldyrka jord (daa)	Overfl.dyrka jord (daa)	Sum P	Husdyr- og mineralgj. (daa)	Mineralgjødning (daa)	Sum P
Egen jord	60	20	224 kg P			
Leid jord	90	30	336 kg P			
Sum	150	50	560 kg P			

Oppsummering

P på godkjent spredeareal	fulldyrka og overfl.dyrka godkj. netto innmarksbeite	Sum P
560 kg P	560 kg P	560 kg P
+ Reduksjon beite utenom godkjent spredeareal		52 kg P
- Disponibelt P fra husdyr	728 kg P	814 kg P
- disponibel mineralgjødning	86 kg P	
= Netto fosfor		-202 kg P

Du må bortsaffe (nabosamarb., biogass ol.) 202 kg P
Dette tilsvarer 72 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord eller 101 dekar netto innmarksbeite.

Egne kommentarer

Alle bør rekne situasjonen på eige føretak!

Har eg nok spreieareal for eigen husdyrgjødning?
Kor mykje manglar?

Ein kan sjå korleis ulike tiltak slår ut, til dømes:

- ☐ leige av areal
- ☐ å kutte ut mineralgjødning med fosfor

Kva blir situasjonen fram i tid, når krava blir strengare.

Tips: velg region og periode




Balansegjødsling frå 2027

Eit unntak frå fosforgrensene, som *kan* vere aktuelt dersom ein tek så store avlingar at fosforbehovet er høgare enn grensa.

Fosforrekneskap: differansen mellom fosfor inn og fosfor ut må ikkje overstige 1:1

Retningsliner / utrekning blir klart hausten 2026. Nytt: blir vurdert om det skal bli rekna på teignivå heller enn gardsnivå

Må melde til kommunen.
Jordprøver max 4 år gamle.
Framleis max 3,5 kg fosfor pr dekar.





Sterkare gjødsling på noko areal er mogleg

1. Ved å gjødsle tilsvarande mindre på anna areal

Fosforgjødsling meir enn 10 % over grensa må vere grunngitt i gjødslingsplan, med t.d avlingsnivå

2. Ved å søkje Statsforvaltaren om dispensasjon til sterkare P-gjødsling

Til dømes ved nydyrking / dokumentert behov for meir fosfor enn grensa for å ta ut venta avling.

3. Når du har lite husdyrgjødsel sjølv, men tek imot organisk gjødsel

Du kan gjødsle meir det året du tek imot gjødsel. Fosforgrensa gjeld då som gjennomsnitt over 3 år.



Løsttransport av husdyrgjødsel til meier
Sprenging med slangespreier. Foto: Sverre

Husdyrgjødsel på meir areal



Mange mjølkebruk, svin og fjørfe manglar spreieareal. Aktuelle tiltak:

- ☐ Kjøpe og leige meir areal.
Nydyrking. Lage nye innmarksbeite.
- ☐ Meir gjødseltransport til leigejord
Husdyrgjødsel på meir innmarksbeite
- ☐ Gje vekk / selge husdyrgjødsel
Levere gjødsel til biogassanlegg?
- ☐ Balansegjødsling til høge avlingar?
- ☐ Meir beiting i utmark = mindre gjødsel
- ☐ Mineralgjødsel med mindre / utan fosfor
Kraftfôr med mindre fosfor?
- ☐ Redusert andel kraftfôr?
- ☐ Redusere dyretalet – helst ikkje!

Sauebruk:

- ☐ Fordele sauemøkka på større areal?
- ☐ Passe på fosforgrenser og -behov ved evt. mottak av husdyrgjødsel / biorest



Å lage nye innmarksbeite etter skogshogst

- Skoglova: Fritak frå foryngingsplikta for å omdisponere skog til beite.
I dag: kommunen kan gi fritak etter hogst
Forslag til endra skoglov: søknad *før* hogst
- EU si avskogingsforordning frå 30.12.2026
Kan bli ulovleg å omsetje tømmer mm.
frå avskoga areal

Spreieareal i kommunen



		Fylke		Kommune	
		VESTLAND		LUSTER	
		Spredeareal som mangler/Spredeareal man har ekstra 2025-2026 (daa)		Spredeareal som mangler/Spredeareal man har ekstra 2033--> (daa)	
		120		183	
		87		323	
		71		156	
		35		53	
		18		62	
		13		60	
		10		118	
		2		31	
		2		12	
		1		112	
		1		2	
		0		14	
		-1		104	
		-2		3	
		-2		13	
		-4		1	



Kan biogassanlegg bli til nytte for bonden?

	Årleg mengd (tonn)	Fosfor (tonn)	Behov spreie-areal 2033
Matavfall mm.	10 500	10	4 350 daa
Husdyrgjødsel	27 000	16	7 000 daa
Fiskeensilasje og fiskeslam	17 700	65	28 000 daa
Total		91	40 000 daa

Døme på fosforkjelder for eit biogassanlegg



Landbruket i Vestland har ikkje ledig spreie-areal for fosfor frå fiskeoppdrett og matavfall!

Ønskje:

- bonden kan levere husdyrgjødsel, og få tilbake mindre fosfor (men mykje nitrogen)
- flytande biorest blir brukt til lokalt landbruk
- fast biorest med meir fosfor blir brukt til gjødselprodukt, for «eksport»

Det kan bli utfordrande å gi mindre fosfor tilbake til landbruket dersom:

- anlegget tek imot mykje fosfor frå andre kjelder
- anlegget får ikkje separert nok fosfor ut med fast biorest

Det er ikkje enno utvikla gjødselprodukt frå fast biorest.

Inga løysing å lage jordblanding, jordforbetring, biokull eller å dumpe!

4. Gjødsling på innmarksbeite




Foto: Øyvind Vatshelle



Statsforvaltaren i Vestland

24.03.2026



Innmarksbeita er viktig ressurs i Vestland

- ✓ Utgjør nær 40 % av jordbruksarealet i Vestland
- ✓ Nær 60 % av areal innmarksbeite blir gjødsla. 40 % er ugjødsla *
- ✓ mineralgjødsel på nær 50 %
husdyrgjødsel på ca. 25 %



Innmarksbeita må vere godkjent som spreieareal før du spreier husdyrgjødsel, mineralgjødsel eller kalk!

NB! Gjeld no: Husdyrgjødsel på innmarksbeite krev godkjenning

*Eige søknadsskjema frå kommunen.
Hugs uttale frå grunneigar.*

Du slepp normalt ny godkjenning der du har dokument med tidlegare godkjenning.

Mineralgjødsel og kalk: til og med 2027 kan du spreie på tidlegare gjødsla beite *

Nytt beite: Du kan søkje kommunen om å bruke gylle for å opparbeide nye beite.

** etter gjødslingsplan 2022 eller 2023*

5. Avstand til vassdrag



Foto: Øyvind Vatshelle



Statsforvaltaren i Vestland




24.03.2026



Avstand til vassdrag ved gjødsling

Innmarksbeite: Minst
6 meter avstand til vassdrag

Full- overflatedyrka: Minst
2 meter avstand til vassdrag



Avstand til vassdrag – anna drift

Plantevernmiddel

- ✓ Min. 3 meter frå overflatevatn
evt. større avstand på etikett
- ✓ Forbode i kantsone


Jordarbeiding

- ✓ Min. 2 meter vegetasjonssone ved
årssikker vassføring
(kan vere gamal eng og hausting)

Naturleg vegetasjonsbelte

- ✓ Ikkje lov å fjerne buskar, tre og anna

6. Gjødslingsplan, gjødslingsjournal og jordprøver



Statsforvaltaren i Vestland

24.03.2026



Gjødslingsplan NYTT frå 2026

- Alle som gjødsjar meir enn 25 daa må ha plan (eller meir enn 5 daa potet / grønsaker)
- Gamle fritak frå krav om plan gjeld ikkje
Ikkje lenger høve til å søke kommunen om fritak.
Ved særskild ekstensiv drift kan ein søkje Statsforvaltaren om dispensasjon.
- Nytt: Gjødslingsplanen må vise husdyrgjødsel du tek i mot eller gir vekk!



Frå 2026: Alle må føre gjødseljournal!

- **Alle** skal notere utført gjødsling!
Øg ved ekstensiv drift
Øg om du ikkje må ha gjødslingsplan.
Notat digitalt eller på papir.
- Gjødseljournalen skal vise::
 - kor og når det er gjødsla
 - type og mengd gjødsel
 - kor mykje nitrogen og fosfor for kvart areal
 - kor mykje nitrogen og fosfor totalt





NYTT frå 2026: Oversikt over gjødsel ein gir vekk/sel eller tek imot

- Dei som gir vekk / selgjer meir enn 75 kg fosfor i organisk gjødsel på eitt år skal dokumentere og rapportere.
- Dei som tek imot meir enn 75 kg fosfor i gjødsel skal dokumentere mottak.
- Dokumentasjon = lag oversikt med:
 - type gjødsel, mengd
 - kilo fosfor
 - dato og mottakar

75 kg P = dømes ca. 150 kubikk gylle frå storfe, eller fastgjødsel frå 45 sauer (3 mnd fjellbeite).



Jordprøver

- Ulike krav til maks alder:
 - normalt max 8 år (§ 26)
 - max 4 år: balansegjødsling (§ 20)
 - max 4 år: potet og grønsaker (§ 21)
 - max 2 år: avløpsslam (§ 22)
- Representative jordprøver, koordinatfesta, kan ta ut sjølv
Gamle kartfesta prøver er gyldig ut 2029.
- Analyseresultat skal (etter kvart) bli innlevert til offentlig register



Vestland	Frå 2025	2026	2027	2028	2029	2030	...	2033 →
Spreietidspunkt	15. sept utan nedmolding 1. nov med nedmolding Ikkje krav om hausting etter gj. 15. februar		15. september Hausting etter siste spreiiing 1. mars <i>Føretak med overgangstid: 1. nov med nedmolding. Ikkje krav om hausting etter gj.</i>		15. september Hausting etter siste spreiiing 1. mars			
Fosforgrense	3,5 kg P/daa		2,8 kg P/daa			2,5 kg P/daa		2,3 kg P/daa
Husdyrgjødsel på innmarksbeite	Søknadspliktig Godkjenningar gitt før 1. feb 2025 gjeld framleis							
Mineralgjødsel på innmarksbeite	Tillate så lenge du har gjødslingsplan frå 2022 eller 2023 som viser at det blei brukt mineralgjødsel før 1. feb 2025				Søknadspliktig			
Gjødslingsplan	Som før Gamle fritak ok	Krav etter ny forskrift § 26: Nye krav til kven som skal ha gjødslingsplan, Truleg ikkje høve til fritak						
Gjødslingsjournal inkl. oversikt over motteke gjødsel meir enn 75 kg P	Ikkje krav	Krav etter ny forskrift § 27: Alle skal føre journal, òg dei som ikkje har krav om gjødslingsplan						
Innrapportering ved bortskaffing av gjødsel meir enn 75 kg P	Kravet gjeld frå det tidspunktet som Landbruksdirektoratet bestemmer							
Jordprøver	Jordprøver tatt før 2025 er godkjent, så lenge dei er kartfesta og gir info om jordart, pH, P-Al og moldinnhald					Uttak og analyse av jordprøver skal følge krav i § 29		
Innrapportering av jordanalyseresultat	Kravet gjeld frå det tidspunktet som Landbruksdirektoratet bestemmer							



Nye krav til bruk av gjødning



Ny gjødselbruksforskrift blir viktig for vestlandsbonden. Foto: Øyvind Vasthelle, SPVL.

Det nye gjødselregelverket gjeld frå 1. februar 2025. For bonden er dette ei innstramming i bruk av gjødning. Her går vi inn på nye krav som gjeld i Vestland frå 2025.

Publisert 20.02.2025

Formålet med forskrifta er å legge til rette for rett gjødning, gode avlingar, mindre avrenn av vassdrag og ta vare på biologisk mangfald. Den nye forskrifta gjeld bruk av både husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Krav knytt til spreiemengd og spreispunkt gjeld ulike delar av

Nye fristar for spreing av gjødning

Nye fristar for spreing i Vestland blir mellom 1. mars og 15. september, og gjeld alle husdyrgjødsel med nedmolding, slutt på spreing av pressaft utover hausten og kommunale forskrifter med utsett spreing på grasmark. Det er framlis forbod på frosen eller snadett mark. Mange må no planlegge meir spreing av husdyrgjødsel for å unngå gjødning som må ut etter siste slakt. Kommunen kan ikkje gjødselspreing etter fristen. Statsforvaltaren får høve til å gi dispensasjon, m. tilfelle.

I 2025 og 2026 er det ei overgangsordning med fristar 15. februar og 15. september for spreing med nedmolding fram til 1. november. Dei som har for lite lagar har overgangsordning ut 2028 med høve til å spreie med nedmolding fram til 1. november. Gjødning berre dersom det ikkje er vesentlege endringar i drifta, til dømes installering av mjølkrobot.

Kommunen må godkjenne innmarksbeite som skal

Det er nytt at dette gjeld både for mineralgjødsel og husdyrgjødsel. Alle bruk av husdyrgjødsel på innmarksbeite i kommunen. Dei som har dokumentasjon med tidlegare godkjenning normalt ny godkjenning. Sakshandlinga skal opne for godkjenning mot gjødning det det ikkje er ønska.

Mineralgjødsel kan som ei overgangsordning bli spreidd på 2025-2027 dersom gjødslingsplan for 2022 eller 2023 viser beitet. I andre tilfelle må kommunen godkjenne innmarksbeite mot mineralgjødsel.

Avstand til vassdrag

Det er krav om minst to meter gjødslingsfri sone mot vassdrag. For innmarksbeite er denne sona utvida til

Hugs nye fristar for spreing av husdyrgjødsel

15. september er siste frist for spreing av husdyrgjødsel om hausten. Det er no slutt på at kommunen kan fastsette egne fristar, og det er berre Statsforvaltaren som kan gi dispensasjon frå fristen.

Publisert 02.07.2025, Sist endra 22.08.2025

Nye spreiefristar i alle kommunar

Fristen for å spreie organisk gjødsel i Vestland er 15. september. Det blir såleis slutt på sein haustspreing av husdyrgjødsel. Alle kommunale forskrifter med utsett spreiefrist på grasmark er oppheva. Spreing av silopressaft har same frist 15. september.

Gjødsellageret bør bli tømt etter andreslåtten

Det er eit mål å få spreidd mest mogleg av husdyrgjødsel vår og forsommar, då jul og haustspreing av husdyrgjødsel. Alle kommunale forskrifter med utsett spreiefrist på grasmark er oppheva. Spreing av silopressaft har same frist 15. september.

Det kan lønne seg å gjere avtale om bruk av ledige gjødsellager, dersom det kan tåle å ha nok plass i gjødsellageret. For ein tek i bruk eldre lager som har stått to år, kan det vere ei god idé. Det kan ikkje bli gjeve til bruk for oppgradering for å unngå fare for lekkasje.



Godkjenning av innmarksbeite som spreieareal



For å kunne spreie husdyrgjødsel på innmarksbeite må arealet vere godkjent som spreieareal. Retningslinjer for godkjenning av innmarksbeite som spreieareal.

Statsforvaltaren i Vestland har laga ny rettleiar om godkjenning av innmarksbeite som spreieareal. Publisert 20.03.2025

Rettleiaren skal vere til hjelp for kommunane når dei skal handtere søknader. I tillegg har vi laga ei sjekkliste for kommunane som skal vere til hjelp i vurdering av søknad, og ein mål for godkjenning. Det er viktig at kommunane informerer feretuk om at dei må ha godkjenning for å kunne spreie husdyrgjødsel på beite. Dersom dei ikkje har søk godkjenning og brukar husdyrgjødsel på beite, kan det vere ei god idé å søke om godkjenning.



Rettleiing og søknad

Spørsmål kan rettast til kommunen!

- [Rettleiing frå landbruksdirektoratet](#)
- [Kommentar/rundskriv landbruksdirektoratet](#)
- [Fosforkalkulator \(landbruksdirektoratet\)](#)
- [Nettsak om nye krav \(Statsforvaltaren\)](#)
- [Innmarksbeite som spreieareal \(Statsforvaltaren\)](#)
- [Søknad direkte til kommunen, evt. eige skjema](#)
- [Spreiefrist for gjødning – søknadsskjema](#)
- [Nye krav til gjødslingsplan og gjødseljournal, 2026](#)
- med meir ...

Foto:



Ta med deg heim:

- Start tidleg; rekn gjennom eigen situasjon – bruk fosforkalkulatoren
- Sjå på lager, areal og gjødslingspraksis
- Skaff oversikt: journal, plan og jordprøver
- Søk godkjenning no, om du vil gjødsle innmarksbeite i år
- Ta kontakt med kommunen ved usikkerheit

Takk for meg!

Martin Søgne

rådgjevar

martin.sognen@statsforvalteren.no

Tlf 57 64 30 79



Statsforvaltaren i Vestland

Facebook @SFVestland

Twitter @SFVestland

LinkedIn @SFVestland

Abonner på nyhende www.statsforvalteren.no/vl



Foto: Øyvind Vatshelle